

물 절연 전차료

공급자



3 Valley Mill Road, Holyoke, MA 01040 • 전화: 413-534-7800 • 팩스: 413-535-2123

2004 년 1 월 5 일

I 절: 제품 식별

제품명: Pacoflex 7000
 국제적 표시명: **Pacoflex 7000**
 화학물질명과 관용명: 에틸 비닐 아세테이트 공중합체(Ethyl Vinyl Acetate Copolymer)/4-메틸-1-펜텐 올레핀 공중합체(4-Methyl-1-pentene olefin copolymer)
 약어: NA = 자료 없음 ND = 미결정

II 절: 구성 성분

비유해 성분: 에틸 비닐 아세테이트 4-메틸 1-펜텐

III 절: 물리적 특성

• 외관:	반투명 노란색	• 분자량:	NA
• 수용성:	비수용성	• 비중:	.83-.970
• 냄새:	NA	• 증발율:	NA
• 중량:	NA	• 체적당 휘발성:	비휘발성
• 비등점:	NA	• 증기밀도(공기=1):	NA
• 용융점:	NA		
• 증기압:	NA		

IV 절: 화재 위험성과 폭발성

• 발화점 온도: 200°C
 • 인화 한계치: NA 최고: (NA) 최저: (NA)
 • 자동 발화 온도: >200°C
 • 소화제:

- 거품 (X)
- 분말약제 (X)
- 워터스프레이 (X)
- **CO2** (X)

 • 화재 및 폭발 위험: 미 확인
 • 유해 연소 절차: (NA)

물 질 안전 자료

VII 절: 옆질러지거나 누출될 때의 대응 조치

물질이 옆질러지거나 누출될 경우 취할 조치: 처 용재야다 .

VII 절: 옆질러지거나 누출될 때의 대응 조치 - 계속

주의사항: 적절한 보호 및 안전 장구 사용. 취 주 사행에서는 IX 절 참

소량 옆질러질 경우: NA

다량 옆질러질 경우: NA

폐기물 처리 정보: 연방, 주, 방뿔기관 처 절채에 립하 나 소각한다.

VII 절: 특별 보호 정보

호 기 보호: 소량 입재개할 MESA-NIOSH 가 승인한 크

환기 요구사항: 필 영환 적 환기용개종 를 기준(II 절) 미만으로 절한다. 사용예 절 환기한다.

눈 보호: 콘택트용해하는 측면후대제 보안경을 로 사용할 안한다. 그레케와 접취할 이웠영 학물잔장면 보차대일장한다

보호 장갑: 필요: () 불필요: (X)

필요한 기타 안전 장구:

- 안전 세척기: 예 () 아니오(X)
- 눈 세척기: 예 () 아니오(X)
- 적절환 소화제: 예 (X) 아니오()

IX 절: 특별 주의사항

취급 및 보관 시의 주의사항

- 취급(자): 특별한 사했음
- 보관: 특별한 사했음
- 기타 주의사항: 이 기 예사환 때 생 되뵐하를 줄이나 하기 한 음 정전기 기.

물 질 안전 자료

X 절: 규제 사항

캘리포니아에서, 선천 기형 뇌 태아 기증 생물의 안전을 위한
물질의 안전을 위한 의뢰에 응했다.

XI 절: 운반 사항

해당 없음

XII 절: 독성 사항

해당 없음

XIII 절: 환경 영향

해당 없음

이 MSDS 에 시된 보는 Pacothane Technologies 아놀로는 하며 OSHA 안전보건
규 (OSHA Safety and Health Regulations) 을 하기 해 제 된 것이며, 밖밖 목 으로
용 되어서는 . 이 보에 해면생 또뭍시 보 도해었다 . 이에 포함된
보뭍든 런 규 에 의하작 되었으며 의 업 들에 보에 해을
도다 . 자 413-534-7800 으컬 하 413-535-2123 로 로의 다 .